


Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

Государственное казенное
учреждение
«Центр занятости населения
Республики Тыва»



Куруненин казна албан чери
«Тыва Республиканын чонну
ажылга хаара тудар топ»

г. Кызыл, ул. Кочетова, 35

тел.2-13-08, 2-12-00

г. КЫЗЫЛ

« 18 » 04 2023 г.

Приказ № 69

«О соблюдении норм и правил пожарной безопасности и обеспечении противопожарных мероприятий на объектах ГКУ «Центр занятости населения Республики Тыва»

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», с целью создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных за пожарную безопасность в пределах вверенных объектов ГКУ «Центр занятости населения Республики Тыва» (далее - ГКУ «ЦЗН РТ») по списку:
 - Управляющий центр занятости населения Республики Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, 1б – главный специалист отдела правового, кадрового и хозяйственного обеспечения (главный специалист по АХО);
 - Управление по городу Кызылу ГКУ «ЦЗН РТ», г. Кызыл, ул. Кочетова, 35 – начальник управления;
 - Территориальный отдел по Кызылскому району ГКУ «ЦЗН РТ», пгт. Каа-Хем, ул. Пионерская, д. 26 – начальник территориального отдела;
 - Территориальный отдел по Улуг-Хемскому району ГКУ «ЦЗН РТ», г. Шагонар, ул. Пушкина, д. 6, кв. 2 – начальник территориального отдела;
 - Территориальный отдел по Дзун-Хемчикскому району ГКУ «ЦЗН РТ», г. Чадан, ул. Интернациональная, д. 14 корп. А – начальник территориального отдела;
 - Территориальный отдел по Барун-Хемчикскому району ГКУ «ЦЗН РТ», с. Кызыл-Мажалык, ул. Буян-Бадыргы, д. 41 – начальник территориального отдела;

- Территориальный отдел по Тандинскому району ГКУ «ЦЗН РТ», с. Бай-Хаак, ул. Советская, д. 29-2 – начальник территориального отдела;
- Территориальный отдел по Каа-Хемскому району ГКУ «ЦЗН РТ», с. Сарыг-Сеп, пер. Октябрьский, д. 11 – начальник территориального отдела;
- Территориальный отдел по Пий-Хемскому району ГКУ «ЦЗН РТ», г. Туран, ул. Дружбы, д. 92а – начальник территориального отдела;
- Территориальный отдел по Бай-Тайгинскому району ГКУ «ЦЗН РТ», с. Тээли, ул. Мугур, д.3 кв.1 – начальник территориального отдела;
- Территориальный отдел по Годжинскому району ГКУ «ЦЗН РТ», с. Тоора-Хем, ул. Охотничья, д. 11 – начальник территориального отдела;
- Территориальный отдел по Тес-Хемскому району ГКУ «ЦЗН РТ», с. Самагалтай, ул. Чындыгыр, д. 9, кв. 2 – начальник территориального отдела;
- Территориальный отдел по Чеди-Хольскому району ГКУ «ЦЗН РТ», с. Хову-Аксы, ул. Молодежная, д. 3, кв. 1 – начальник территориального отдела;
- Территориальный отдел по Сут-Хольскому району ГКУ «ЦЗН РТ», с. Суг-Аксы, ул. Механизации, д. 19 – начальник территориального отдела;
- Территориальный отдел по Овюрскому району ГКУ «ЦЗН РТ», с. Хандагайты, ул. Почтовая, д. 32, кв. 2 – начальник территориального отдела;
- Территориальный отдел по Чаа-Хольскому району ГКУ «ЦЗН РТ», с. Чаа-Холь, ул. Ленина, д. 27, кв. 2 – начальник территориального отдела;
- Территориальный отдел по Монгун-Тайгинскому району ГКУ «ЦЗН РТ», с. Мугур-Аксы, ул. Саны-Шири, д. 42 – начальник территориального отдела;
- Территориальный отдел по Эрзинскому району ГКУ «ЦЗН РТ», с. Эрзин, ул. Комсомольская, д. 29 – начальник территориального отдела;

2. Ответственным за пожарную безопасность обеспечивать проведение противопожарных мероприятий согласно «Инструкции по соблюдению требований пожарной безопасности и проведению противопожарных мероприятий на объектах ГКУ «ЦЗН РТ» (далее – Инструкция по пожарной безопасности) (Приложение № 1) в постоянном режиме.

3. Всем сотрудникам соблюдать меры пожарной безопасности на объектах ГКУ «ЦЗН РТ», руководствуясь Инструкцией по пожарной безопасности, в постоянном режиме.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Бюрбю А.Н.

Инструкция по соблюдению требований пожарной безопасности и
проведению противопожарных мероприятий
на объектах ГКУ «ЦЗН РТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом МЧС РФ от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», устанавливает нормы поведения людей и содержания зданий и помещений, а также прилегающей территории ГКУ «ЦЗН РТ в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками независимо от их образования, стажа работы в профессии, а также сезонными работниками, командированными в организацию работниками, обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

1.2. Все работники должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа.

1.3. Противопожарный инструктаж проводится лицом, которое является ответственным за обеспечение пожарной безопасности в соответствии с приказом руководителя ГКУ «ЦЗН РТ».

1.4. О проведении противопожарного инструктажа делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего.

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений,
эвакуационных путей и выходов

2.1. Содержание территории.

2.1.1. Территория должна очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п.

2.1.2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта.

2.1.3. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям и подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными.

2.1.4. На территории запрещается:

- разводить костры, сжигать отходы и тару;
- курить вне отведенных для курения мест.
- устраивать свалки горючих отходов;

2.2. Содержание помещений.

2.2.1. При расстановке технологического и другого оборудования должны соблюдаться требования безопасной эвакуации людей.

2.2.2. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.2.3. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации, должны открываться по направлению выхода из здания.

2.2.4. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно устраняться.

2.2.5. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам.

2.2.6. После окончания работы сотрудники обязаны выключить аппаратуру и электроприборы. Закрыть окна и двери помещений.

2.2.7. В помещениях запрещается:

- использовать технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов;
- хранить в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, товары в аэрозольной упаковке и другие пожароопасные вещества и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
- курить вне отведенных для курения мест;
- ограничивать доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, а также забивать эвакуационные выходы;
- хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и материалы;
- производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

3.1. Требования к эксплуатации электроустановок.

3.1.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с нормативными документами в части электробезопасности.

3.1.2. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть отключены (за исключением аварийного освещения, охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

3.1.3. Эксплуатация электронагревательных приборов допускается только в присутствии сотрудников.

3.1.4. При эксплуатации электрических сетей и приборов запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроприборами с повреждениями;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радиоприемники, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и т. п., за исключением холодильников и других приборов, предназначенных для круглосуточной работы;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, бра и т. п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значений, установленных в паспорте или техническом описании;
- пользоваться электроприборами вне специально установленных мест;
- пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от светильников, электропроводов и других электроустановок;
- использовать кипятильники и самодельные электронагревательные приборы;
- использовать электроустановки, имеющие механические повреждения или нарушение целостности изоляции электропровода.

3.2. Требования пожарной безопасности к отопительным приборам, системам вентиляции и кондиционирования воздуха.

3.2.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль, горючие вещества и конденсат;

- хранить горючие материалы ближе 0,5 метра от воздуховодов;
- хранить в вентиляционных камерах различное оборудование и материалы;
- использовать не принятые в эксплуатацию в установленном порядке системы кондиционирования воздуха.

4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

4.1. После окончания работы административные помещения и склады проверяются внешним визуальным осмотром.

4.2. В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить об этом непосредственному руководителю.

4.3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.

4.4. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени работающими электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

4.5. После закрытия помещений необходимо сдать ключи на пост охраны (если имеется).

5. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке технологического оборудования, (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей

5.1. Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышения температуры и т. п.) должен:

- немедленно прекратить работу и сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих сотрудников;
- вызвать пожарную охрану по телефону 112 (с сотового телефона — 101 или 112), сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения пожара, фамилию, имя, отчество, телефон;
- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;
- отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;
- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- при общем сигнале опасности покинуть здание.

5.2. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре, обязан:

- вызвать по телефону пожарную охрану;
- немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников;
- сообщить о пожаре лицу, ответственному за пожарную безопасность на объекте;
- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.

5.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, прибывшее к месту пожара, обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность собственника имущества (генерального директора, учредителя);
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в локализации пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

5.4. При прибытии пожарных подразделений лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и предоставить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара. Ответственный за пожарную безопасность обязан также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.